


Folienbeschreibung



Die CD-Spezialetiketten sind leicht mit einer handelsüblichen Jewel-Box auf der CD/DVD zu befestigen (siehe Montageanleitung). – Wie senden Ihnen gerne Muster der Spezialfolie!

Folienbeschreibungen

Spezielsicherheitsfolie 1 (qualitativ hochwertigste Variante)

Aufgrund ihrer Eigenschaften können die Etiketten nicht in einem Stück wieder entfernt werden. Eine Entfernung ist nur in kleinen Stücken möglich. Diese Folie wird überall dort eingesetzt, wo die Ablösung und die anschließende Wiederverwendung eines Etiketts ausgeschlossen werden soll. Das Etikett ist extrem dünn (0,06 mm). Die maximale Klebekraft ist nach 24 h erreicht. Das Etikett kann einer Temperaturbelastung von -50 bis +110°C ausgesetzt werden.

Spezielsicherheitsfolie 2 (preisgünstige Variante)

Die weiße, seidenmatte Folie besteht aus einer geschäumten Polystyrolschicht mit einem transparenten Polystyrol Oberflächenfilm. Diese Folie wird vornehmlich für Sicherheitsetiketten eingesetzt. Bei dem Versuch des Abziehens oder eines anderen Manipulationsversuchs, wird das Etikett zerstört, d.h. die Folie spaltet sich bzw. lässt sich nicht rückstandsfrei von dem beklebten Substrat lösen. Diese Eigenschaft ist durch die Struktur des Materials vorgegeben. Es besteht aus einer relativ festen Oberschicht die auf eine geschäumte Unterschicht aufgebracht wurde. Durch die relativ niedrige innere Festigkeit des Materials wird das ganzheitliche Ablösen des Etiketts verhindert. Die maximale Klebekraft ist nach 24 h erreicht. Das Etikett kann einer Temperaturbelastung von -40 bis +70°C ausgesetzt werden und hat eine Dicke 0,19 mm.

Spezialfolie 3

Das Etikett wirkt als Verstärkung am Innenring der CD/DVD.

Durch den Spezialkleber ist das Etikett nicht ohne Spuren der Ablösung zu entfernen und wieder aufzukleben. Die optimale Klebeeigenschaft ist nach 24 Std. erreicht. Das Etikett kann einer Temperaturbelastung von -40 bis +120°C ausgesetzt werden und hat eine Dicke von 0,06 mm. **Durch die speziellen Eigenschaften des Etiketts wird die Haarrissbildung am Innenring der CD/DVD verhindert.**

Manipulationssichere Etiketten / Verstärkungs- und Eigentumsetiketten



Folienbeschreibung und Montageanleitung



Manipulationssichere CD/DVD Etiketten		32 mm rund unbedruckt	500 St.	1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	032.500.077. __	X X X X	13,25	24,00	21,62*	19,43*
	032.500.077.07	X X X X	21,90	39,51	35,39*	31,43*
	32 mm rund bedruckt		500 St.	1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	schwarz oder rot	X X X X	25,90	36,10	32,52*	29,26*
	schwarz	X X X X	43,20	61,74	52,43*	46,55*
	<p>Spezialfolie 3 – Außendurchmesser 32 mm, Innendurchmesser 16 mm Diese Etiketten sind ideal zur Kennzeichnung und schützen durch die spezielle „Wellenstanzung“ gleichzeitig vor Manipulation. Beim Versuch das Etikett zu entfernen, teilt sich das Etikett in mehrere Teile Das Etikett wirkt außerdem als Verstärkung am Innenring der CD/DVD. Durch die speziellen Eigenschaften des Etiketts wird die Haarrissbildung am Innenring der CD/DVD verhindert. Die optimale Klebeeigenschaft ist nach 24 Std. erreicht.</p>					
Verstärkungs- und Eigentumsetiketten		32 mm rund unbedruckt	500 St.	1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	032.700.077. __	X X X X X	11,52	20,90	18,80*	16,90*
	032.700.077.07	X X X X X	20,11	36,57	32,91*	29,62*
	32 mm rund bedruckt		500 St.	1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	schwarz oder rot	X X X X X	25,28	31,40	28,28*	25,44*
	schwarz	X X X X X	38,46	54,95	49,45*	44,50*
	<p>Spezialfolie 3 – Außendurchmesser 32 mm, Innendurchmesser 16 mm Das transparente Etikett ist ideal zum Überkleben von Kleberesten, nach Ablösung des Eigentumsetiketts beim Verkauf der CD/DVD. Das Etikett wirkt außerdem als Verstärkung am Innenring der CD/DVD.</p>					
Verstärkungs- und Eigentumsetiketten		42 mm rund unbedruckt	500 St.	1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	042.700.077.01	X X X X X	19,80	36,00	32,40*	29,20*
	42 mm rund bedruckt		500 St.	1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	schwarz oder rot	X X X X X	37,30	53,30	45,30*	38,50*
	<p>Spezialfolie 3 – Außendurchmesser 42 mm, Innendurchmesser 16 mm</p>					
Spezialfolie 3		<p>Die Etiketten wirken als Verstärkung am Innenring der CD/DVD. Durch den Spezialkleber ist das Etikett nicht ohne Spuren der Ablösung zu entfernen und wieder aufzukleben. Die optimale Klebeeigenschaft ist nach 24 Std. erreicht. Das Etikett kann einer Temperaturbelastung von -40 bis +120°C ausgesetzt werden und hat eine Dicke von 0,06 mm. Durch die speziellen Eigenschaften des Etiketts wird die Haarrissbildung am Innenring der CD/DVD verhindert.</p>				

*Preise je Tausend, zzgl. MwSt. und Versandkosten

CD-Sicherheitssiegel / Manipulationssichere Etiketten



Folienbeschreibung und Montageanleitung

01 weiß

CD-Sicherheitssiegel 32 mm rund		unbedruckt		500 St.	ab 1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	032.400.099.01	Spezielsicherheitsfolie 2	X	15,00	25,60	21,80*	18,90*
	bedruckt			500 St.	ab 1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	schwarz oder rot			X	29,00	41,50	35,10*
<p>Außendurchmesser 32 mm, Innendurchmesser 16 mm Sonderanfertigungen werden nach Ihren Wünschen angefertigt.</p>							
CD-Sicherheitssiegel 27 mm rund		unbedruckt		500 St.	ab 1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	027.300.099.01	Spezielsicherheitsfolie 2	X	13,00	23,00	21,00*	18,60*
	bedruckt			500 St.	ab 1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	schwarz oder rot			X	26,00	37,00	33,00*
<p>Außendurchmesser 27 mm, Innendurchmesser 16 mm Sonderanfertigungen werden nach Ihren Wünschen angefertigt.</p>							
Manip. Kleinetiketten 40 x 15 mm		unbedruckt		500 St.	ab 1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	040.015.099.01	Spezielsicherheitsfolie 2	X	9,20	15,20	14,20*	13,10*
	mit Wunschttext bedruckt			500 St.	ab 1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	schwarz oder rot			X	21,96	30,36	25,50*
Manip. Kleinetiketten 40 x 10 mm		unbedruckt		500 St.	ab 1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	040.010.099.01	Spezielsicherheitsfolie 2	X	8,28	13,67	12,72*	11,79*
	mit Wunschttext bedruckt			500 St.	ab 1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	schwarz oder rot			X	19,76	27,32	22,95*
Manip. Kleinetiketten 20 x 20 mm		unbedruckt		500 St.	ab 1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	020.020.099.01	Spezielsicherheitsfolie 2	X	7,56	13,75	12,50*	11,37*
	mit Wunschttext bedruckt			500 St.	ab 1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	schwarz oder rot			X	17,56	24,28	20,40*
Manip. Kleinetiketten 20 x 8 mm		unbedruckt		1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.	
	020.008.099.01	Spezielsicherheitsfolie 2	X		6,46	5,80*	5,20*
	mit Wunschttext bedruckt				1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	schwarz oder rot			X		9,80	8,62*
SONDERANGEBOTE Manipulationssichere Kleinetiketten – Nur solange Vorrat							
	100.080	40 x 15 mm Spezielsicherheitsfolie 2	X		500 St. 4,00 Euro	2,00 Euro	
	100.193	40 x 15 mm, Spezielsicherheitsfolie 2 kann mit Folienstift beschrieben werden	X		500 St. 4,00 Euro	2,00 Euro	
Spezielsicherheitsfolie 2 (preisgünstige Variante)		<p>Die weiße, seidenmatte Folie besteht aus einer geschäumten Polystyrolschicht mit einem transparenten Polystyrol Oberflächenfilm. Diese Folie wird vornehmlich für Sicherheitsetiketten eingesetzt. Bei dem Versuch des Abziehens oder eines anderen Manipulationsversuchs, wird das Etikett zerstört, d.h. die Folie spaltet sich bzw. lässt sich nicht rückstandsfrei von dem beklebten Substrat lösen. Diese Eigenschaft ist durch die Struktur des Materials vorgegeben. Es besteht aus einer relativ festen Oberschicht die auf eine geschäumte Unterschicht aufgebracht wurde. Durch die relativ niedrige innere Festigkeit des Materials wird das ganzheitliche Ablösen des Etiketts verhindert. Die maximale Klebekraft ist nach 24 h erreicht. Das Etikett kann einer Temperaturbelastung von -40 bis +70°C ausgesetzt werden und hat eine Dicke von 0,19 mm.</p>					

*Preise je Tausend, zzgl. MwSt. und Versandkosten

CD-Sicherheitsiegel / Manipulations sichere Etiketten / Faserschreiber

Folienbeschreibung und Montageanleitung

01 weiß

CD-Sicherheitsiegel 32 mm rund		unbedruckt		500 St.	1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	032.200.088.01	Spezielsicherheitsfolie 1	X	38,40	66,26	56,10*	50,56*
	mit Wunschttext bedruckt				1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	schwarz		X	58,34	97,28	82,50*	70,22*
<p>Außendurchmesser 32 mm, Innendurchmesser 16 mm Sonderanfertigungen werden nach Ihren Wünschen angefertigt.</p>							
Manip. Kleinetiketten 20 x 8 mm		unbedruckt			1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
<p>Größe: 20 mm x 8 mm unbedruckt od. nach ihrer Vorlage bedruckt</p> <p>Pfandsiegel Mediathek Meier</p> <p>3 CD's in der Box</p>	020.008.088.01	Spezielsicherheitsfolie 1	X		11,60	10,68*	9,82*
	mit Wunschttext bedruckt				1.000 St.	ab 3.000 St.	ab 5.000 St.
	schwarz		X		18,48	17,00*	15,64*
<p>Sonderanfertigungen werden nach Ihren Wünschen angefertigt.</p>							
Faserschreiber LUMOCOLOR		Fein ca. 0,6 mm	Farbe		1 St.	ab 3 St.	
 <p>STAEDTLER Lumocolor permanent</p>  	902.001.02	schwarz			0,90	0,80/St.	
	902.001.03	rot			0,90	0,80/St.	
	Medium ca. 1,0 mm		Farbe		1 St.	ab 3 St.	
	902.002.02	schwarz			0,90	0,80/St.	
	902.002.03	rot			0,90	0,80/St.	
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> UNIVERSALSTIFT für Overhead-Projektionen und fast allen Flächen. <input type="checkbox"/> Strichbreite M auch für CD/DVD geeignet <input type="checkbox"/> DRY SAFE: kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554) <input type="checkbox"/> Hervorragend wisch- und wasserfest <input type="checkbox"/> Permanente, geruchsarme Tinte <input type="checkbox"/> Lichtbeständig und wetterfest ist die Farbe schwarz 						
Spezielsicherheitsfolie 1 (qualitativ hochwertigste Variante)		<p>Aufgrund ihrer Eigenschaften können die Etiketten nicht in einem Stück wieder entfernt werden. Eine Entfernung ist nur in kleinen Stücken möglich. Diese Folie wird überall dort eingesetzt, wo die Ablösung und die anschließende Wiederverwendung eines Etiketts ausgeschlossen werden soll. Das Etikett ist extrem dünn (0,06 mm). Die maximale Klebekraft ist nach 24 h erreicht. Das Etikett kann einer Temperaturbelastung von -50 bis +110°C ausgesetzt werden.</p>					

Sonderverkauf 0,30 Euro/Stck.
solange Vorrat reicht.

Die Gesamtabnahmemenge bestimmt den Staffelpreis! · *Preise je Tausend, zzgl. MwSt. und Versandkosten